



AVERTISSEMENTS AGRICOLES[®]

REGION CENTRE

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Bulletin technique n° 22 du 22/07/99 - 1 page

Grandes Cultures

Maïs

Stade : sortie des panicules à début de dessèchements des soies.

Pucerons

Les populations de pucerons sont peu développées, sur feuillage comme sur panicules. Dans quelques cas, des petites colonies de *Rhopalosiphum padi* sont observées sur panicules, mais le seuil d'intervention n'est pas atteint : à St Peravy la Colombe -45 et sur maïs doux à Courbouzon -41.

Ne pas traiter. Surveillez Rhopalosiphum padi sur panicules et sur épis, surtout en cas de traitement pyrale en pulvérisation avec des pyrèthri-noïdes.

Seuil d'intervention : 1 panicule sur 2 colonisée.

Pyrale

Les sorties de nymphose dans les cages de Fleury les Aubrais et Tours ont fortement diminué.

Au champ, les captures continuent (voir tableau).

Des pontes sont observées sur maïs doux à Seris (2 pontes / 60 plantes), Marchenoir (1 / 60), Averdon -41 (1 / 80), Tavers -45 (1 / 60) et sur maïs grain à Fontenay sur Conie (4 / 25), Peronville (1 / 50), Bonneval -28 (1 / 50), Brizay (1 / 50), Charnizay (1 / 50), St Laurent de Lin -37 (2 / 80), Jargeau (1 / 50), Villamblain (1 / 25), Tournais -45 (5 / 50).

Quelques dégâts typiques (panicules perforées) et quelques chenilles sont signalés à Courbouzon -41 (sur maïs doux), St Peravy la Colombe -45, Courcoué, Noyant de Touraine, Chambourg, Auzouer -37.

A ce stade du ravageur, les traitements sont peu efficaces. Ne plus traiter.

Le point sur l'emploi des produits antiparasitaires

Suite à différentes infractions constatées par les services officiels, il semble important de rappeler aux utilisateurs de spécialités antiparasitaires (quelles qu'elles soient) que leur utilisation doit être conforme aux conditions d'homologation, elles-mêmes explicitées sur l'emballage. L'arrêté du 5 juillet 1985 indique que tout usage non homologué est interdit. Ainsi, des produits homologués pour lutter contre les souris, les rats noirs et les surmulots ne peuvent en aucune façon être épanchés

Captures Pyrales sur maïs

| Localisation | Date 1ères captures | Captures 2/7 au 8/7 | Captures cumulées |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Cher | | | |
| Aubigny/Nere | 13/07 | 0 | 1 |
| Civray | 16/06 | 0 | 8 |
| Trouy | 07/07 | 2 | 7 |
| Eure et Loir | | | |
| Crécy Couvé | 02/07 | 4 | 19 |
| Fontenay/Conie | 16/06 | 11 | 34 |
| Moléans | 16/06 | 29 | 72 |
| Indre | | | |
| Martizay | 22/06 | 15 | 41 |
| Vineuil | 21/06 | 0 | 32 |
| Indre et Loire | | | |
| Brizay (Croisnes) | 16/06 | 0 | 48 |
| Charnizay | 29/06 | 15 | 32 |
| Limeray* | 14/06 | 2 | 21 |
| Panzoult | 18/06 | 2 | 7 |
| St Laurent de Lin | 12/06 | 5 | 29 |
| Tavant | 25/06 | 1 | 10 |
| Loir et Cher | | | |
| Ambloy* | 05/07 | 0 | 26 |
| Averdon* | 14/06 | 6 | 36 |
| Meslay* | 08/07 | 3 | 18 |
| Montlivault* | 14/06 | 0 | 14 |
| Oucques* | 21/06 | 4 | 37 |
| Pontlevoy* | 24/06 | 2 | 13 |
| Séris* | 21/06 | 3 | 26 |
| Soings* | 16/06 | 0 | 18 |
| Suèvres* | 14/06 | 1 | 4 |
| Villerbon* | 16/06 | 0 | 14 |
| Loiret | | | |
| Baccon | 25/06 | 0 | 10 |
| Férolles* | 09/06 | 0 | 47 |
| Ferrières | 25/06 | 1 | 28 |
| Jargeau | 10/06 | 0 | 38 |
| Lailly en Val | 02/07 | 0 | 3 |
| Montargis | 29/06 | 0 | 13 |
| Ouzouer/Trézée | 16/06 | 2 | 39 |
| Villamblain | 19/06 | 0 | 63 |
| Taupannes | 23/06 | 1 | 12 |

* Maïs doux



Sauf événement phytosanitaire majeur, le prochain bulletin sera édité en deuxième quinzaine d'août.

Maïs grain

Ne plus traiter contre la pyrale.